

Дифференциальная диагностика миофункциональных нарушений.

(подготовила учитель-логопед Кочнева Ирина Сергеевна)

Дифференциальная диагностика миофункциональных нарушений — это процедура разграничения речевых расстройств, имеющих сходную симптоматику, но различающихся по причинам, механизмам и тактике коррекционного воздействия. Миофункциональные нарушения — это патологические изменения мышц челюстно-лицевой системы, приводящие к дисфункции дыхания, жевания, глотания, речеобразования. Важно отграничивать миофункциональные нарушения от сходных речевых нарушений, например, от дизартрии и механической дислалии.

Методы. Для дифференциальной диагностики миофункциональных нарушений используют **логопедическое обследование**. Оно включает:

- **Сбор анамнеза** — анализ динамики формирования речи, наличия задержек или ранних патологий.
- **Клиническое обследование** — визуальный осмотр и оценка мимики, анализ симметрии лицевых мышц, выявление возможных спастичностей.
- **Функциональную диагностику** — наблюдение за процессом жевания, глотания и произношения сложных звуков.
- **Использование специальных методик** — например, стандартизированных тестов (например, OMS — Orofacial Myofunctional Evaluation Scale), позволяющих количественно оценить состояние мышечного аппарата.
- **Инструментальные методы** — при необходимости могут использоваться приборы для оценки тонуса мышц или анализ электромиографии.

Критери. Некоторые критерии для постановки диагноза при миофункциональных нарушениях:

- **Характер нарушения произношения звуков** — отсутствие, искажение, замена, смещение — в различных условиях произношения (изолированно, в словах, во фразах).
- **Позиция языка в покое** — правильное положение: кончик находится у альвеол (бугорок за верхними резцами), а весь язык соприкасается с твёрдым небом. Если язык находится внизу или принимает межзубное положение, это может привести к нарушению произношения звуков.

Интерпретация. На основе обследования специалист готовит заключение, определяет, имеются ли миофункциональные нарушения, и подбирает схему работы. В трудных случаях для уточнения симптомов нарушений произношения проводят **ортодонтическое обследование** — оно во многих случаях позволяет более точно поставить диагноз и наметить план коррекции.